

Gamay de Chaudenay

Vass2R14s311-315






INRA Collection Vassal-Montpellier


235Mtp7

G. 14 A 15
- Gamay de Chaudenay

G. 14 A 15
2 R 14 s 311-315
- Gamay de Chaudenay







DESIGNATION *Jamay de Chaudenay*
CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 15

Vigueur : 15

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 6-8-69

Date de Maturité : 19-8-69 X 0

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (M)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 1
s 2 10 avec pépins - apyrène
s 3 3
s 4 9 JUS : inc. - coloré
s 5 6

DESIGNATION *Jamay de Chaudenay*
CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A souche 15

Vigueur : 1,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 18-7-70

Date de Maturité : 24-8 +2 X

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (M)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 10
s 2 6 avec pépins - apyrène.
s 3 9 JUS : inc. - coloré
s 4 12
s 5 7

DESIGNATION *Jamay de Chaudenay*
CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A Souche 15

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 1-8-72

Date de Maturité : 21-8-72 X +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 10
s 2 8 avec pépins - apyrène
s 3 5
s 4 14 JUS : ~~inc.~~ - coloré
s 5 9

Année / 1969

Emplacement 4.14 A 15 Désignation Gamay de Chaudenay

	Nombre total	DATES					
		24-3					
1	8						
2	4	4					
3	8						
4	4	3					
5	2	2					

06 22-3-69
-1

Année : 1970

Emplacement 4.14 A 15 Désignation Gamay de Chaudenay

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23-3	27-3				
1	4	0	2				
2	3	0	1				
3	4	2	3				
4	6	1	4				
5	4	0	1				

06 27-3-70
0

Année : 1971

Emplacement 4.14. A15 Désignation / Gamay... de...
chaudenay

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	30/3	2/4			
1	4	0	1				
2	3	1	3				
3	4	0	2				
4	4	0	2				
5	4	0	1				
					D-le 2.4.71 12 (+3)		

Désignation :

Emplacement :

4.14 A15 1.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ^{1^{er}} (1) - moyen (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ^{2^e} (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses ^{1^{er}} (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes ^{3^e} (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 68

Désignation :

4.14 A 15.2

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à ~~plages bronzées~~ (6) - entièrement bronzé (7) -
vert (8) - autre 9. 3^e

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

4.14A154.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé ④ *à la base*
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

4.14 A 15

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 3
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

Désignation :

garnay de chandenay

4.14A15-4.3

GRAPPE

- 12
- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 14
- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

-Calvo 69

DENOMINATION /

EMPLACEMENT /

Gamay de Chaudenay
4.14 A15 A.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne :⁹..... cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 0235-07

Désignation :

Jamray de Chaudenay

Origine :

Emplacement : 4-14-A15

8 - Angle des nervures	1 - (2) - (3).
9 - L ₁ /L	(1) - (2) - 3.
10 - L ₂ /L	(1) - (2).
11 - Lobes	1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.)	(0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme)	(1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)	0 - (1) - (2) - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	(1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	(1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term.	(1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ KL L' ₃	(1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.	(1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction	: 1 - (2) - 3.
Forme	: (4) - 5.
Médiane/Base	: (6) - (7) - 8.

(6)

Domergue 64